



Durch die spezielle Form verleiht der BOA jedem Badezimmer eine ganz individuelle Note und sorgt für optische Akzente.
Badetücher können ganz einfach von der Seite eingehängt werden.

BOA
Bad-Heizkörper

system**therm**

Merkmale

- Ausgefallenes und praktisches Design
- Badetücher können ganz bequem über die Rohrbögen eingehängt werden
- Wahlweise mit Sammelrohranordnung rechts oder links
- In allen RAL-Classic-Farben sowie in weisser Optik erhältlich
- In diversen Grössen verfügbar
- Pulverbeschichteter Heizkörper aus Präzisionsstahlrohren
- Werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15°C) gefüllt
- Mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz Ihrer Wahl (siehe Seite 4 für Details) bestückt
- Montagefertig und betriebsbereit geliefert



Die vertikalen Sammelrohre sind wahlweise links oder rechts angeordnet.

BOA

Der BOA besticht durch ausgefallenes Design und praktische Vorteile in Einem. Dank der besonderen Schlangenform können Badetücher einfach über die einzelnen Rohrbögen aus Präzisionsstahlrohren (\varnothing 20mm) eingehängt werden. Die beiden rückseitigen Rohre (\varnothing 28mm) sind durch eine verdeckte Pressschweissung mit der «Schlange» verbunden. Die Sammelrohranordnung ist links oder rechts wählbar.

Der BOA eignet sich hervorragend für Badezimmer, aber auch für Eingangsbereiche, Küchen, Fitnessräume, für den Hobbyraum, Wellnessbereich etc.


SKIZZE	TYP	FARBE	LÄNGE	HÖHE
1	Boa41 40/100 L/R	weiss (RAL 9016)	40cm	97,9cm
	Boa42 40/100 L/R	RAL-Classic-Farben	40cm	97,9cm
	Boa41 50/100 L/R	weiss (RAL 9016)	50cm	97,9cm
	Boa42 50/100 L/R	RAL-Classic-Farben	50cm	97,9cm
	Boa41 60/100 L/R	weiss (RAL 9016)	60cm	97,9cm
	Boa42 60/100 L/R	RAL-Classic-Farben	60cm	97,9cm
2	Boa41 40/130 L/R	weiss (RAL 9016)	40cm	125,9cm
	Boa42 40/130 L/R	RAL-Classic-Farben	40cm	125,9cm
	Boa41 50/130 L/R	weiss (RAL 9016)	50cm	125,9cm
	Boa42 50/130 L/R	RAL-Classic-Farben	50cm	125,9cm
	Boa41 60/130 L/R	weiss (RAL 9016)	60cm	125,9cm
	Boa42 60/130 L/R	RAL-Classic-Farben	60cm	125,9cm
3	Boa41 40/170 L/R	weiss (RAL 9016)	40cm	167,9cm
	Boa42 40/170 L/R	RAL-Classic-Farben	40cm	167,9cm
	Boa41 50/170 L/R	weiss (RAL 9016)	50cm	167,9cm
	Boa42 50/170 L/R	RAL-Classic-Farben	50cm	167,9cm
	Boa41 60/170 L/R	weiss (RAL 9016)	60cm	167,9cm
	Boa42 60/170 L/R	RAL-Classic-Farben	60cm	167,9cm



Die hochwertig verarbeiteten Heizkörper sorgen viele Jahre für ungetrübten Badespass.

SKIZZEN

Alle Massangaben in mm



Heizeinsätze (230V)

Nachstehende Heizeinsätze bieten für jeden Anspruch die passende Lösung – ob Neubau, Sanierung, privates Bad oder Hotel.



Heizeinsatz MOA-IR (IPX5)

- Regelt nach Heizkörpertemperatur in 5 Stufen (30–60 °C)
- Boostbetrieb (Timer) für 2 h



Heizeinsatz MOA-BLUE (IPX5)

- Ohne App-Funktion wie MOA-IR.
- Mit APP zusätzlich:
 - Regelung nach Raumtemperatur (15–30 °C)
 - Wochenzeitprogramm
 - Erweiterte Timerfunktion
 - Bluetooth Fernsteuerung



Fernsteuerung TTIR1 (IP30)

Erweitert die Heizpatrone MOA-IR um zusätzliche Funktionen. Drahtlose IR-Fernsteuerung für Wandmontage oder zum Hinstellen. Ermöglicht eine zeitabhängige Steuerung und eine Regulierung nach Raumtemperatur.



Heizeinsatz FKS (IPX4)

- Regelt stufenlos nach Heizkörpertemperatur oder Raumtemperatur
- Boostbetrieb (Timer) für 1 h

MERKMALE DER VERSCHIEDENEN REGELGERÄTE

REGELGERÄT	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Kommunikationsmodul	Infrarot	Infrarot	Bluetooth	Bluetooth
Stufenlose Temperaturregelung				■
5 Heizstufen (Heizkörpertemperatur)	■	■	■	
Boostbetrieb (Timer)	2 h	2 h	2 h	1 h
Tages- und Wochenprogrammierung am Thermostat		■		
Tages- und Wochenprogrammierung über App			■	■
Raumtemperaturregelung		■	1)	■
Heizkörpertemperaturregelung (Handtuchwärmerfunktion)	■	■	■	■
Weisse Ausführung	■	■	■	■
Verchromte Ausführung	■	■	■	

1) Über App