



Le modèle ESCAL séduit par sa forme sobre et sa fonctionnalité. Les linges de bain peuvent être suspendus très facilement et à chaque hauteur pour sécher.

ESCAL

Radiateurs pour salle de bain

system**therm**



Accessoires

Pour le modèle ESCAL, des tablards tout simple en bois massif (longueur 50 cm) sont disponibles. Ceux-ci peuvent être obtenus en bois de hêtre, de chêne et de teck.



Tablard ESCAL hêtre




Tablard ESCAL chêne



Tablard ESCAL teck

SCHÉMAS

Indications de dimensions en mm



Caractéristiques

- Design sobre et moderne
- Interstices permettant de suspendre les linges de bain
- Répartition rapide de la chaleur
- Tablards haut de gamme en bois comme accessoires
- Diverses dimensions sont disponibles
- Disponibles dans tous les coloris RAL Classic ou en chromé
- Livré sortie d'usine rempli de fluide caloporteur antigél (jusqu'à -15 °C)
- Équipé avec cartouche de chauffage électrique intégrée selon votre choix (plus de détails p. 4)
- Livré prêt au montage et prêt à fonctionner
- Uniquement pour un fonctionnement purement électrique



ESCAL

Le radiateur ESCAL séduit par ses courbes bien définies, sa forme sobre et sa fonctionnalité. Le design moderne et les tablards optionnels en bois apportent une touche décorative dans chaque pièce, que ce soit la salle de bain, le hall d'entrée, le local fitness, la cuisine ou une oasis wellness.


Ce radiateur est entièrement réalisé en tuyaux carrés (30×30mm), reliés entre eux par soudage par pression, dissimulé. Les généreux espaces entre les tuyaux horizontaux permettent de suspendre facilement les linges de bain.

Les radiateurs ESCAL sont conçus comme radiateur exclusivement électrique et ne peuvent pas être raccordés à un système de chauffage hydraulique.

SCHÉMA	TYPE	COLORIS	LONGUEUR	HAUTEUR
1	ES11 50/48 L/R	blanc (RAL 9016)	50 cm	48 cm
	ES12 50/48 L/R	coloris RAL Classic	50 cm	48 cm
2	ES11 50/72 L/R	blanc (RAL 9016)	50 cm	72 cm
	ES12 50/72 L/R	coloris RAL Classic	50 cm	72 cm
	ES14 50/72 L/R	chromé	50 cm	72 cm
3	ES11 50/96 L/R	blanc (RAL 9016)	50 cm	96 cm
	ES12 50/96 L/R	coloris RAL Classic	50 cm	96 cm
	ES14 50/96 L/R	chromé	50 cm	96 cm
4	ES11 40/120 L/R	blanc (RAL 9016)	40 cm	120 cm
	ES12 40/120 L/R	coloris RAL Classic	40 cm	120 cm
	ES14 40/120 L/R	chromé	40 cm	120 cm
	ES11 50/120 L/R	blanc (RAL 9016)	50 cm	120 cm
	ES12 50/120 L/R	coloris RAL Classic	50 cm	120 cm
	ES14 50/120 L/R	chromé	50 cm	120 cm
	ES11 60/120 L/R	blanc (RAL 9016)	60 cm	120 cm
	ES12 60/120 L/R	coloris RAL Classic	60 cm	120 cm
	ES14 60/120 L/R	chromé	60 cm	120 cm
5	ES11 50/144 L/R	blanc (RAL 9016)	50 cm	144 cm
	ES12 50/144 L/R	coloris RAL Classic	50 cm	144 cm
	ES14 50/144 L/R	chromé	50 cm	144 cm
	ES11 60/144 L/R	blanc (RAL 9016)	60 cm	144 cm
	ES12 60/144 L/R	coloris RAL Classic	60 cm	144 cm
	ES14 60/144 L/R	chromé	60 cm	144 cm



La version chromée du modèle ESCAL est également un superbe radiateur.




Cartouches de chauffage (230V)

Les cartouches chauffantes ci-après offrent une solution adéquate répondant à chaque exigence: construction neuve, rénovation, salle de bain privée ou hôtel.



Cartouche de chauffage MOA-IR
(IPX5)

- Régulation selon température du radiateur sur 5 niveaux (30–60°C)
- Fonction boost (timer) pour 2h




Cartouche de chauffage MOA-BLUE
(IPX5)

- Sans fonction appli: identique MOA-IR.
- Avec appli, en supplément:
 - Régulation selon température ambiante (15–30°C)
 - Programme hebdomadaire
 - Fonction timer étendue
 - Télécommande Bluetooth



Télécommande TTIR1 (IP30)

Etend les fonctions de la cartouche de chauffage MOA-IR. Télécommande infrarouge sans fil pour montage mural ou à poser. Permet une commande en fonction de l'heure et une régulation en fonction de la température ambiante.



Cartouche de chauffage FKS (IPX4)

- Régule en continu selon température du radiateur ou température ambiante
- Fonction boost (timer) pour 1h

CARACTÉRISTIQUES DES DIVERS APPAREILS DE RÉGLAGE

APPAREILS DE RÉGLAGE	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Module de communication	Infrarouge	Infrarouge	Bluetooth	Bluetooth
Régulation de température en continu				■
5 niveaux de chauffe (température du radiateur)	■	■	■	
Fonction boost (minuterie)	2h	2h	2h	1h
Programmation journalière et hebdomadaire au thermostat		■		
Programmation journalière et hebdomadaire par app			■	■
Régulation de la température ambiante		■	1)	■
Régulation de la température du radiateur (fonction sèche-serviettes)	■	■	■	■
Exécution blanche	■	■	■	■
Exécution chromée	■	■	■	

1) Commutation par app